

Blindabdeckung Metall

Blindabdeckung IP64 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz; mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005;

KENNDATEN

Bestellnummer	19002005004
EAN-Nummer	4020863455171
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 64, HACCP
	DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene
	Eignung/BRC, Indoor, CE

MECHANIK

20 mm

MECH	ANIK			
Gehäusefarbe			schwarz RAL 9005	
Abmessungen (LxBxH/DxH) Gewicht (netto) Montageart			1536mm x 55mm x 20mm	
			0.9kg	
			Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur	
Maße				
L B	1536 mm 55 mm	Länge Breite		

Höhe

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/19002005004

