

Accessoires - Adaptateur d'alimentation pour conducteur d'alimentation flexible et rigide

Couleur du boîtier translucide; . Adaptateur d'alimentation avec connecteur à levier intégré pour câble d'alimentation flexible et rigide 1,5-2,5mm², version 7 pôles. Prêt à raccorder pour la connexion d'un chemin lumineux.. Le cache d'extrémité pour la bande lumineuse est compris dans la livraison. Sur prise femelle SRT à technique de contacts enfichables. Un adaptateur d'alimentation SRTA-7E est nécessaire à l'entrée de la bande lumineuse ainsi qu'à chaque nouveau point d'alimentation sur la bande lumineuse.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Numéro de commande	19200084100
Numéro EAN	4020863423729
Tarif des douanes	85369010
Marque de certification	IP 20/40/54, Intérieur, CE

## **MÉCANIQUE**

MECANIQUE	
Couleur du boîtier	translucide
Poids (net)	0.07kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rail porteur pendulaire sur câble d'acier, Structure lumineuse pendulaire

## **LIEN PROFOND**

https://www.regiolux.de/fr/article/19200084100



